



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области

*(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)*

01.12.2023 , 13 час. 00 мин. № 72

242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, мкр 1-й, д.1  
*(место составления акта)*

**АКТ**  
**плановой выездной проверки**  
*(плановой/внеплановой)*

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением**  
**от 10.11.2023 №2311/0021 КНМ 32230041000103531633 / 2023050966 от 21.09.2022**

*(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)*

**2. Выездная проверка проведена в рамках**  
**федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля)**

*(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)*

**3. Выездная проверка проведена:**

- 1) начальником территориального отдела в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах Управления Роспотребнадзора по Брянской области Кокоревым Валерием Владимировичем;
- 2) заместителем начальника территориального отдела в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах Управления Роспотребнадзора по Брянской области Горбарчук Светланой Игоревной

*(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)*

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**  
**специалисты:**

- 1) Курманова Марина Михайловна – помощник врача по гигиене питания

*(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)*

**эксперты (экспертные организации):** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»  
(Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510827 выдан 08.06.2015 Федеральной службой аккредитации;  
Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710016 выдан 22.03.2018 Федеральной службой по аккредитации)

*(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)*

242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, мкр 1-й, д.1  
242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен: протоколы измерений физических факторов №№247, 248 от 21.11.2023

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 3) экспертиза

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

|    |            |    |      |    |      |
|----|------------|----|------|----|------|
| с  | 21.11.2023 | 14 | час. | 00 | мин. |
| по | 27.11.2023 | 16 | час. | 00 | мин. |

241050, Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, 72; 242702, Брянская область, г. Жуковка, пер. Первомайский, д.21-В

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

экспертные заключения №№1-3853о, 1-3854о, 1-3855о, 1-3856о, от 27.11.2023, протоколы лабораторных испытаний № 835вп-1:2-Г/11.23, №833вп-1:2-Г/11.23 от 23.11.2023

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 4) осмотр

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

|    |            |    |      |    |      |
|----|------------|----|------|----|------|
| с  | 30.11.2023 | 09 | час. | 00 | мин. |
| по | 30.11.2023 | 12 | час. | 00 | мин. |

242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, мкр 1-й, д.1

242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протоколы осмотра от 30.11.2023

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 4) получение письменных объяснений

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

|    |            |    |      |    |      |
|----|------------|----|------|----|------|
| с  | 01.12.2023 | 12 | час. | 00 | мин. |
| по | 01.12.2023 | 12 | час. | 30 | мин. |

242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, мкр 1-й, д.1

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

лист объяснений от 01.12.2023

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) должностные инструкции сотрудников;

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района»

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, мкр 1-й, д.1

242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемые лица:**

Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района»; ИНН 3210003074; адрес: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, мкр 1-й, д.1

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с 21.11.2023 11 час. 00 мин.  
по 01.12.2023 13 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с**

с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

3 раб. дн. 5 час. 00 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) отбор**

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

**в следующие сроки:**

с 21.11.2023 12 час. 00 мин.  
по 21.11.2023 14 час. 00 мин.

242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, мкр 1-й, д.1

242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**по результатам которой составлен: протоколы отбора проб воды от 21.11.2023**

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**2) инструментальное обследование**

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

**в следующие сроки:**

с 21.11.2023 12 час. 00 мин.  
по 21.11.2023 14 час. 00 мин.

- 2) приказы о назначении на должность сотрудников;
  - 3) список контингента и сотрудников, подлежащих предварительному и периодическому медосмотру;
  - 4) личные медицинские книжки сотрудников; заключительные акты о проведении медосмотров;
  - 5) программа производственного контроля, документальное подтверждение осуществления производственного контроля, в т.ч. протоколы лабораторно-инструментальных исследований;
  - 6) документы по организации питания;
  - 7) документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество продукции;
  - 8) журнал учёта проверок;
  - 9) гигиенический журнал (сотрудники);
  - 10) журнал учёта температурного режима холодильного оборудования;
  - 11) журнал учёта температуры, влажности в складских помещениях;
  - 12) журнал бракеража готовой пищевой продукции;
  - 13) журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
  - 14) меню приготавливаемых блюд;
  - 15) технико-технологические карты на производимую продукцию;
  - 16) документы, подтверждающие проведение работ по сбору и вывозу ТКО, дератизации, дезинсекции.
- Документы представлены государственным бюджетным учреждением Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района»

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:

По адресу: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, мкр 1-й, д.1 выявлены следующие нарушения:

В соответствии с п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее СП 2.1.3678-20) потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибок и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

В нарушение п.9.21 СП 2.1.3678-20 в раздевалке сотрудников, сырьевом цехе пищеблока на стенах, полу и потолке дефекты, в кладовой пищеблока и душевой стационара стены имеют отделку, не позволяющую проводить влажную уборку с применением моющих средств выше 1,5 м (стены на высоту от пола до 1,5м окрашены масляной краской, выше 1,5м - известковой побелкой); на стенах постирочной дефекты покрытия; в спортивном зале стены имеют отделку, не позволяющую проводить влажную уборку с применением моющих средств (оклеены обоями).

В соответствии с п.9.50 СП 2.1.3678-20 хранение санитарной и специальной одежды осуществляется отдельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для работников.

В нарушение п.9.50 СП 2.1.3678-20 в раздевалке для сотрудников пищеблока хранение санитарной и специальной одежды осуществляется совместно с личной одеждой сотрудников.

В соответствии с п.2.2 СП 2.1.3678-20 здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

В нарушение п.2.2 СП 2.1.3678-20 в изоляторе умывальная раковина не обеспечена подводкой горячей и холодной воды.

В соответствии п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ) соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии п. 2.3. СП 2.1.3678-20 вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам.

В нарушение п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.3. СП 2.1.3678-20 согласно экспертному заключению №1-3853о от 27.11.2023 проба воды централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранная 21.11.2023 из водопроводного крана пищеблока государственного бюджетного

учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района», расположенного по адресу: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, мкр 1-й, д.1 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.13 по содержанию железа и мутности.

В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ от 23.11.2023 № ЮЭ9965-23-162660607 Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района» имеет лицензию на медицинскую деятельность от 19.05.2015 № Л041-01133-32/00330784.

В соответствии с п.164 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СанПиН 2.1.3684-21), хозяйствующим субъектом, осуществляющим медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность (далее - организация), утверждается схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями Санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации (далее - Схема).

В соответствии с п.168 СанПиН 2.1.3684-21 в Схеме указываются: качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов в организации; потребность организации в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов); одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 1 раза в 72 часа, в операционных залах - после каждой операции; порядок сбора медицинских отходов в организации; порядок и места хранения медицинских отходов в организации, кратность их вывоза; применяемые организацией способы обеззараживания (обезвреживания) и удаления медицинских отходов, а также способы дезинфекции оборудования, используемого для обращения с отходами; порядок действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливания) медицинских отходов; порядок действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания медицинских отходов; организация гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами.

В нарушении п. 168 СанПиН 2.1.3684-21, в разработанных и утвержденных Приказом от 09.01.2023 № 13 Схем обращения с медицинскими отходами, образующихся при эксплуатации зданий, расположенных по адресу: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, мкр 1-й, д.1, эксплуатируемых ГБУ БО «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района», включены отходы, не относящиеся к медицинским отходам; отсутствует порядок действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливания) медицинских отходов; отсутствует порядок действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания медицинских отходов; не организовано гигиеническое обучение работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами.

По адресу: 242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3, выявлены следующие нарушения:

В соответствии с п. 9.15. СП 2.1.3678-20 в составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором.

В нарушение п. 9.15. СП 2.1.3678-20 изолятор в социальном отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района», расположенного по адресу: 242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3, отсутствует.

В соответствии с п. 2.2. СП 2.1.3678-20, здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

В нарушение п. 2.2. СП 2.1.3678-20 в умывальной раковине служебного туалета на 1-м этаже отсутствует горячая вода; в умывальной раковине туалета для получателей услуг на 2-м этаже отсутствует горячая вода, в душевой для получателей услуг на 2-м этаже отсутствует холодная и горячая вода.

В соответствии с п. 2.7. СП 2.1.3678-20 покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и

дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 2.7. СП 2.1.3678-20 в помещении душевой на 1-м этаже имеется дефект плитки на полу.

В соответствии с п. 9.6. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" на территории организации социального обслуживания оборудуется площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников.

В нарушении п. 9.6. СП 2.1.3678-20 площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников на территории организации отсутствует, контейнеры для накопления ТКО, медицинских отходов класса А и класса Б отсутствуют.

В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ от 23.11.2023 № ЮЭ9965-23-162660607 Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района» имеет лицензию на медицинскую деятельность от 19.05.2015 № Л041-01133-32/00330784.

В соответствии с п. 164 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СанПиН 2.1.3684-21), хозяйствующим субъектом, осуществляющим медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность (далее - организация), утверждается схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями Санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации (далее - Схема).

В соответствии с п. 168 СанПиН 2.1.3684-21 в Схеме указываются: качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов в организации; потребность организации в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 1 раза в 72 часа, в операционных залах - после каждой операции; порядок сбора медицинских отходов в организации; порядок и места хранения медицинских отходов в организации, кратность их вывоза; применяемые организацией способы обеззараживания (обезвреживания) и удаления медицинских отходов, а также способы дезинфекции оборудования, используемого для обращения с отходами; порядок действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливания) медицинских отходов; порядок действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания медицинских отходов; организация гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами.

В нарушении п. 168 СанПиН 2.1.3684-21, в разработанных и утвержденных Приказом от 09.01.2023 № 13 Схем обращения с медицинскими отходами, образующихся при эксплуатации зданий, расположенных по адресу: 242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3, эксплуатируемых ГБУ БО «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района», включены отходы, не относящиеся к медицинским отходам; отсутствует порядок действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливания) медицинских отходов; отсутствует порядок действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания медицинских отходов; не организовано гигиеническое обучение работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами.

Ответственным лицом за выявленные нарушения является должностное лицо - директор государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района» Трифонова Наталья Вячеславна.

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;


3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы отбора проб воды от 21.11.2023, протоколы измерений физических факторов №№247, 248 от 21.11.2023, экспертные заключения №№1-3853о, 1-3854о, 1-3855о, 1-3856о, от 27.11.2023, протоколы лабораторных испытаний № 835вп-1:2-Г/11.23, №833вп-1:2-Г/11.23 от 23.11.2023, протоколы осмотра от 30.11.2023, лист объяснений от 01.12.2023; предписание №55 от 01.12.2023; протоколы об административных правонарушениях №№53, 54, 55 от 01.12.2023

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты); заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах  
Управления Роспотребнадзора по Брянской области  
Кокорев В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов); проводившего рейдовый осмотр)

  
(подпись)

Заместитель начальника территориального отдела в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах  
Управления Роспотребнадзора по Брянской области  
Горбарчук С.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов); проводившего рейдовый осмотр)

  
(подпись)

Кокорев Валерий Владимирович, начальник территориального отдела в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах Управления Роспотребнадзора по Брянской области,  
тел: +7 (4832) 72-35-92, e-mail: bryanskiy\_to@32.rosпотребнадзор.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Узнакомлен от 12.23 13.10. 816.01 Григорьев В.В.

(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления))

КНМ 32230041000103531633 / 2023050966 от 21.09.2022

