



КНМ 32220041000100557155 / 2022038453 от 01.06.2022

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах
Брянской области

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

01.07.2022

15 час. 00 мин.

№ 73

г. Брянск

(место составления акта)

АКТ
плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
от 01.06.2022 №2211/0069

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках

Организации и проведения плановой проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства РФ в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, реестрный номер услуги 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах Брянской области Давыдовой Оксаной Леонидовной

(фамилии, имени, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Курманова Марина Михайловна – помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Жуковка Брянской области»

(фамилии, имени, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Жуковка Брянской области» (Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.514818 выдан 17.05.2016 Федеральной службой аккредитации);
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» (Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510827 выдан 08.06.2015 Федеральной службой аккредитации; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710016 выдан 22.03.2018 Федеральной службой по аккредитации)

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района"

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района"; ИНН 3210003074; адрес: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с	20.06.2022	10	час.	00	мин.
по	01.07.2022	15	час.	00	мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с	_____	_____	час.	_____	мин.
по	_____	_____	час.	_____	мин.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 раб. дн. 10 час. 00 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с	20.06.2022	10	час.	00	мин.
по	20.06.2022	16	час.	00	мин.

242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1;

242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протокол осмотра № б/н от 20.06.2022

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с	20.06.2022	12	час.	00
по	20.06.2022	14	час.	00

242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1;

242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протокол радиационного контроля №54ДОЗ-55ДОЗ-3-Г/05.22 от 21.06.2022,

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов)

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с	20.06.2022	10	час.	00
по	20.06.2022	13	час.	00

242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1;

242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протоколы отбора проб для исследований пищевых продуктов, проб воды централизованного питьевого водоснабжения, почвы, смывов с объектов окружающей среды и материалов на стерильность, почвы б/н от 20.06.22

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) экспертиза

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с	20.06.2022	15	час.	00	мин.	г.Брянск пр.Ленина д.72
по	30.06.2022	15	час.	00	мин.	

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протокол лабораторных испытаний воды централизованных систем питьевого водоснабжения №425вп-426вп-1:2-Г/06.22 от 22.06.22,

протокол лабораторных испытаний воды централизованных систем питьевого водоснабжения №432вп-1:2-Г/06.22 от 22.06.22,

протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов №427пп-428пп-1-Г/06.22 от 22.06.22,

протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов №429пп-430пп-2-Г/06.22 от 24.06.22,

протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов №435пп-436пп-1:3:4-Г/06.22 от 22.06.22,

протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов №433пп-434пп-2-Г/06.22 от 24.06.22,

протокол лабораторных испытаний почвы №431пч-1:2:4-Г/06.22 от 24.06.22,

протокол лабораторных испытаний смывов на яйца гельминтов №55см-4-Г/06.22 от 21.06.22,

протокол лабораторных испытаний смывов на яйца гельминтов №53см-4-Г/06.22 от 21.06.22,

протокол лабораторных испытаний смывов на БГКП №54см-2-Г/06.22 от 22.06.22,
протокол лабораторных испытаний смывов на БГКП №52см-2-Г/06.22 от 22.06.22,
протокол радиационного контроля №54ДОЗ-55ДОЗ-3-Г/05.22 от 21.06.2022

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) получение письменных объяснений

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки: Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1

с	01.07.2022	14	час.	00	мин.
по	01.07.2022	14	час.	30	мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен: лист объяснения от 01.07.2022

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) должностные инструкции сотрудников;
 - 2) приказы о назначении на должность сотрудников;
 - 3) список контингента и сотрудников, подлежащих предварительному и периодическому медосмотру;
 - 4) личные медицинские книжки сотрудников; заключительные акты о проведении медосмотров;
 - 5) программа производственного контроля, документальное подтверждение осуществления производственного контроля, в т.ч. протоколы лабораторно-инструментальных исследований;
 - 6) документы по организации питания;
 - 7) документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество продукции;
 - 8) журнал учёта проверок;
 - 9) гигиенический журнал (сотрудники);
 - 10) журнал учёта температурного режима холодильного оборудования;
 - 11) журнал учёта температуры, влажности в складских помещениях;
 - 12) журнал бракеража готовой пищевой продукции;
 - 13) журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
 - 14) менюготавливаемых блюд;
 - 15) технико-технологические карты на производимую продукцию;
 - 16) документы, подтверждающие проведение работ по сбору и вывозу ТКО, дератизации, дезинсекции
- Документы предоставлены Государственным бюджетным учреждением Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района"

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В период времени с 20.06.2022 по 01.07.2022 при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района", юридический адрес: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1, фактические адреса: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1; 242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3 были выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем.

При проведении проверки отделения помощи семье, женщинам и детям со стационаром Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района", расположенного по адресу: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1, установлено.

В нарушении п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в спортивном зале часть светильников находится в неисправном состоянии.

Согласно п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

В нарушении п.2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов осуществляется совместно с уборочным инвентарем для уборки других помещений.

Согласно п.2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

Из производственного цеха имеется вход в кладовую для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, в следствие чего имеются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что является нарушением п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Полы цехов пищеблока облицованы плиткой, часть плитки потрескалась, местами с нарушением целостности, что является нарушением п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Согласно п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Так как помещения пищеблока расположены в приспособленных помещениях, вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением отсутствует, что является нарушением п.2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Согласно п.2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции. Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

При проведении проверки стационарного отделения временного проживания граждан

пожилого возраста и инвалидов Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района" расположенного по адресу: 242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3 выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем.

В нарушении п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в актовом зале часть светильников находится в неисправном состоянии.

Согласно п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

В нарушении п.2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» к умывальным раковинам в туалетах не подведено горячее водоснабжение.

Согласно п.2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.

В нарушении п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» на стенах и потолке туалета на 2-ом этаже имеются следы протеканий.

Согласно п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушении п.9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног.

Согласно п.9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца для рук и ног.

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


протокол осмотра от 20.06.2022, лист объяснения от 01.07.2022,

протокол об административном правонарушении №69 от 01.07.2022,
протоколы отбора проб для исследований пищевых продуктов, проб воды централизованного питьевого водоснабжения, почвы, смывов с объектов окружающей среды и материалов на стерильность б/н от 20.06.22,
протокол лабораторных испытаний воды централизованных систем питьевого водоснабжения №425вп-426вп-1:2-Г/06.22 от 22.06.22,
протокол лабораторных испытаний воды централизованных систем питьевого водоснабжения №432вп-1:2-Г/06.22 от 22.06.22,
протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов №427пп-428пп-1-Г/06.22 от 22.06.22,
протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов №429пп-430пп-2-Г/06.22 от 24.06.22,
протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов №435пп-436пп-1:3:4-Г/06.22 от 22.06.22,
протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов №433пп-434пп-2-Г/06.22 от 24.06.22,
протокол лабораторных испытаний почвы №431пч-1:2:4-Г/06.22 от 24.06.22,
протокол лабораторных испытаний смывов на яйца гельминтов №55см-4-Г/06.22 от 21.06.22, протокол лабораторных испытаний смывов на яйца гельминтов №53см-4-Г/06.22 от 21.06.22,
протокол лабораторных испытаний смывов на БГКП №54см-2-Г/06.22 от 22.06.22,
протокол лабораторных испытаний смывов на БГКП №52см-2-Г/06.22 от 22.06.22,
протокол радиационного контроля №54ДОЗ-55ДОЗ-3-Г/05.22 от 21.06.2022,
экспертные заключения №№1-1807о-1-1817о от 30.06.2022 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Брянской
области в Брянском, Выгоничском, Карачевском,
Жуковском, Дубровском, Рогнединском и
Клетнянском районах Брянской области
Давыдова Оксана Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего рейдовый осмотр)


(подпись)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Брянском, Выгоничском, Карачевском Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах Брянской области
Давыдова Оксана Леонидовна

тел: +7 (4832) 72-20-41, e-mail: bryanskjy_to@32.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен директор Государственного бюджетного учреждения Брянской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района"
Трифорова Наталья Вячеславна 01.07.2022 15-00

(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления))

(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

